

SILO NEW R



LINHA
NEW R

RANDON

RANDON
RANDON
RANDON
RANDON
RANDON
RANDON
RANDON

ESTEJA SEMPRE À FRENTE COM O SILO NEW R.

A linha New R trouxe ainda mais competitividade para você, que vive na estrada ou gerencia uma frota. Seus pilares modularidade, sustentabilidade, eletromobilidade e tecnologia embarcada garantem um desempenho superior do produto.

*VOCÊ TEM
VÁRIOS
MOTIVOS
PARA
ESCOLHER
A LINHA
NEW R.*



Maior valor e velocidade de revenda na renovação da frota.



Soluções completas pela sinergia das Empresas Randon.



Tecnologia assegurada em testes no CTR (Centro Tecnológico Randon).



Rede de atendimento em todo o Brasil e no exterior.



A mais avançada tecnologia a favor da sua lucratividade.



O melhor custo x benefício do mercado.



Qualidade e garantia Randon.

SILO NEW R

MAIS SEGURANÇA
PARA SUA OPERAÇÃO.

SEMI-REBOQUE

Modelo	Cap. Volumétrica m³	Eixos	CM
SR SL CI	42	1+3	6x2

BITREM

Modelo	Cap. Volumétrica m³	Eixos	CM
BT SL	26+26	3	6X4

CARACTERÍSTICAS

1

PROCESSO CONTROLADO

Processo de fabricação controlado seguindo requisito ASME para a construção do implemento.

2

DURABILIDADE

Materiais de alta qualidade proporcionando o aumento da vida útil do produto.

3

ALTA VELOCIDADE DE REVENDA

Um produto valorizado no mercado agregado pela marca Randon que inclui qualidade e segurança.

4

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO

Ensaio Hidrostático em 100% dos produtos testados e homologados em fábrica, garantindo a qualidade e segurança na operação.

5

EFICIÊNCIA NA OPERAÇÃO

Descarregamento mais rápido garantindo ganho de produtividade.

6

ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

Corrimão articulado e escada conforme NR 35, válvulas de retenção garantindo o funcionamento na pressão máxima permitida e dois manômetros para acompanhamento da pressão durante a operação.

7

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Componentes elétricos 100% em LED no padrão New R.

8

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Guia de instrução de operação segura afixado na lateral direita do implemento para garantir o manuseio correto do Silo durante o descarregamento.



PERIGO DANGER PELLIGRO DANGER
Risco de morte / Risk of death / Riesgo de muerte / Risque de décès



Pressão máxima de trabalho: 2Kgf/cm²
Maximum working pressure: 2Kgf/cm²
Presión máxima de trabajo: 2Kgf/cm²
Pression de travail maximale: 2Kgf/cm²

CENTRO TECNOLÓGICO RANDON

A Randon é uma das poucas empresas mundiais de produtos rodoviários que possui um Centro Tecnológico, o que possibilita grandes desenvolvimentos e inovações tecnológicas.



- **90 hectares.**
- **15 km de pistas** (alta velocidade, off-road, breaking, slalom e pistas especiais, como chuckholes, body twist e rampas).
- **O mais completo** Campo de Provas da América Latina.



PRODUTOS RANDON E DISTRIBUIDORES PERTO DE VOCÊ.

Não importa em qual estado do Brasil você está.

A Randon está lá, presente por meio da sua Rede de Distribuidores.

Não é preciso grandes deslocamentos ou muito tempo de espera.

Você é atendido com agilidade e com o mesmo padrão no país inteiro.



**FALE COM
A RANDON.**



Atendimento ao cliente
0800.512158 (ligação gratuita)



Av. Abramo Randon, 770
CEP 95055-010 – Caxias do Sul-RS



www.randon.com.br
sac@randon.com.br

Março de 2026. Imagens meramente ilustrativas.

R A N D O N

R A N D O N

R A N D O N

R A N D O N

R A N D O N

R A N D O N

R A N D O N

RANDON